


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 20,2% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 17,2% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2023 - noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

RESUMEN MENSUAL

En noviembre de 2025, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un descenso de 16,9% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 3.018 cabezas, registrando una disminución interanual de 20,2%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 793,1 toneladas (t), exhibiendo un retroceso de 17,2% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 5,6% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

NOVIEMBRE 2025

FERIAS DE GANADO ^{/1}

Ganado Rematado en Ferias (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	17.757	-12,5	11,3
Bovinos	12.678	-16,9	12,2
Ovinos	1.737	-10,9	11,6
Porcinos	1.004	7,2	-6,6
Equinos	2.226	15,6	20,9
Otros ^{/2}	112	-52,1	-2,6

MATADEROS DE GANADO

Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	3.119	-20,0	-13,0
Bovinos	3.018	-20,2	-14,0
Ovinos	0	-	-42,9
Porcinos	0	-	-
Equinos	101	-15,8	34,0

Producción de Carne en Vara (t)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	815,3	-17,3	-10,0
Bovinos	793,1	-17,2	-10,9
Ovinos	0,0	-	-46,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	22,2	-21,2	35,5

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, noviembre 2024 - noviembre 2025.

Año 2024 - 2025	NOV- 2024	DIC- 2024	ENE- 2025	FEB- 2025	MAR- 2025	ABR- 2025	MAY- 2025	JUN- 2025	JUL- 2025	AGO- 2025	SEP- 2025	OCT- 2025	NOV- 2025
Nº de Cabezas	3.780	4.246	3.554	2.817	4.061	4.884	5.132	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018
Variación 12 meses (%)	8,0	4,4	-8,7	-27,8	-8,3	-3,6	-1,5	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2
Variación acumulada (%)	23,8	21,9	-8,7	-18,3	-14,7	-11,4	-9,1	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de noviembre de 2025, el ganado rematado en ferias totalizó 17.757 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 12,5%.

Se transaron 12.678 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 16,9% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó por el descenso de todas las categorías, destacando novillos para crianza y engorda (23,7%), terneros y terneras (20,0%) y otras vaquillas (23,7%).

A nivel nacional, se remataron 74.405 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 8,2% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 17,0% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 35,0% y La Araucanía con el 23,0%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 2.226 cabezas, mostrando un aumento de 15,6% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y noviembre de 2025, se remataron 158.386 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando un incremento de 12,2% respecto a igual período del año 2024.

Las principales categorías de bovinos que influyeron positivamente fueron: terneros y terneras (24,6%), vacas gordas (17,0%) y novillos para crianza y engorda (8,2%). En tanto, la única categoría que incidió negativamente en el análisis acumulado fue otras vaquillas (4,5%).

■ Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2023 - noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias

por categoría. Regiones de Ñuble y Biobío, noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 3.018 cabezas, marcando una caída interanual de 20,2%.

Este comportamiento se explicó por la incidencia negativa de las categorías novillos (47,3%), vaquillas (42,6%) y toros y torunos (1,3%). En tanto, las principales categorías que influyeron positivamente en el mes de análisis fueron vacas gordas (56,7%), bueyes (96,3%) y vacas carnaza (38,3%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 52.991 cabezas, lo que significó una caída de 12,1% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 35,2%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 22,4% y Metropolitana con el 17,1%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,7%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de 15,8% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de noviembre de 2025, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 39.695 cabezas, anotando un decrecimiento de 14,0%, en comparación con igual período del año anterior.

Las categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron novillos (25,1%) y vaquillas (25,5%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron bueyes (53,9%), vacas gordas (9,1%) y terneros y terneras (33,0%).

■ Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2023 - noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.


Nivel Nacional, noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos,

por categoría. Región del Biobío, noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 815,3 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 17,3% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 793,1 toneladas, exhibiendo un descenso de 17,2%, lo que significó 164,5 toneladas menos en la comparación interanual.

Las categorías que incidieron negativamente fueron: novillos (44,1%) y vaquillas (40,5%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: vacas gordas (48,7%), bueyes (100,8%) y vacas carnaza (33,1%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 14.116,4 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 35,4%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 22,8% y la Región Metropolitana con el 17,8%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,6%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 22,2 toneladas, disminuyendo 21,2% en doce meses.

Análisis Acumulado


Entre los meses de enero y noviembre del año 2025, la producción de carne en vara de la región totalizó 10.539,9 toneladas, acumulando una disminución de 10,0%, equivalente a 1.165,9 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 10.226,8 toneladas, acumulando una caída de 10,9%, cifra inferior en 1.247,6 toneladas.

Las categorías que incidieron en el descenso acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (24,0%) y vaquillas (23,1%). En cambio, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: bueyes (54,9%), vacas gordas (10,4%) y toros y torunos (24,1%).


■ Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino.

Región del Biobío, enero 2023 - noviembre 2025




Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, noviembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Terneros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

